

logitech®



TIETOLOMAKE

LOGITECH RALLY BAR

VIDEO KÄYTTÖÖN
KESKIKOKOISIIN JA SUURIIN
TILOIHIN. MONIPUOLISET
VIDEONEUVOTTELUT YHDELLÄ
PAINALLUKSELLE.

MONIPUOLINEN VIDEOPALKKI KESKIKOKOISIIN JA SUURIIN TILOIHIN

Logitech Rally Bar asettaa uuden mittapuun videoneuvotteluille keskikokoisissa ja suurissa tiloissa. Rally Bar on erittäin helppo pystyttää, käyttää ja hallita etänä.

Kytke Rally Bar Plug and Play -toiminnolla mihin tahansa pöytätietokoneeseen tai kannettavaan tai hyödynnä sen sisäänrakennettua tietokonetta ja käytä sitä laitetilassa. Rally Bar toimii useimpien käyttämiesi alustojen kanssa hybriditiimien yhdistämiseen ja takaa vaivattoman kokemuksen kotoa toimistoon ja kaikkialle siltä väliltä.

Rally Bar integroituu myös helposti kokousohjainten ja muiden laitteiden, kuten Tap IP:n ja Sightin, kanssa. Näin sillä on helppo luoda korkeatasoinen videoneuvottelukokemus niin toimistossa kuin virtuaalisesti osallistuville.

KAIKKI NÄKYVÄT JA KUULUVAT HYVIN

AI-videoäly, edistysellinen mikrofoni, melunvaimennus ja jatkuvat ohjelmistoparannukset tarjoavat selkeän ja luonnollisen kokoukokemuksen etätyöntekijöille.



YHTEENSOPIVA JOHTAVIEN VIDEOPALVELUJEN KANSSA

Rally Bar toimii useimpien käyttämiesi alustojen kanssa hybriditiimien yhdistämiseen ja takaa vaivattoman kokemuksen kotoa toimistoon ja kaikkialle siltä väliltä.



NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO, HELPPO HALLITA



Rally Bar on suunniteltu helpottamaan videokokousten toteuttamista keskikokoisissa ja suurissa tiloissa, joten sen käyttöönotto ja hallinta on tehty vaivattomaksi ja se on helppo integroida Tapin tai Tap IP:n kanssa CollabOS-järjestelmän kautta. Lisäksi voit käyttää seinälle, pöydälle tai näytölle tarkoitettuja lisävarusteita.

Rally Baria voi käyttää myös kokoustilalaitteena, USB-tilassa kokoushuoneen tietokoneeseen liitettynä tai kannettavan tietokoneen kanssa.



PC



LAITE



BYOD



PALVELUSOPIMUS KAIKKIIN KOKOUSTILOIHISI

Varmista liiketoiminnan jatkuvuus ja yksinkertaista hallinnointia kattavalla Select-palvelusopimuksella. Saat ympärivuorokautisen asiantuntijatuen, huollon tunnin kuluessa sekä nopeat korvaavat tuotteet. Pidämme kokoustilasi ja Logitech-ratkaisusi valmiina seuraavaa kokoustasi varten. Select kattaa Rally Barin ja kaikki muut kokoustilan Logitech-tuotteet, joiden takuu on voimassa.

MIKROFONIT	LIITÄNNÄT	VIRTA JA JOHDOT
<p>Taajuusvaste: 90 Hz - 16 kHz</p> <p>Herkkyys: > -36 dBFS +/-1 dB/1 Pa</p> <p>Mikrofonin tiedonsiirtonopeuden lähtö: 48 kHz</p> <p>Poimintaetäisyys: 7 m</p> <p>Keilanmuodostavat elementit: Kuusi pallokuvioista, digitaalista MEMS-mikrofonia, jotka muodostavat viisi mukautuvaa akustista keilaa</p> <p>Äänenkäsittely: AEC (akustisen kaiun poisto), VAD (äänitunnistus)</p> <p>Hälyen vaimennus: Tekoälysuodatin</p> <p>Lisämikrofonit: Jopa 4 ylimääräistä Rally-lisämikrofonia suurempiin neuvottelutiloihin</p>	<p>HDMI-lähtöjä: 2 (jopa 1080p)</p> <p>HDMI-tuloja: 1</p> <p>USB 3.0: 3 x USB-A, 1 x USB-C</p> <p>Verkkoyhteydet: 10/100/1G Ethernet</p> <p>WiFi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)</p> <p>Ulkoisen mikrofonin tulo: Kyllä (oma tulo tukee valinnaista Rally-lisämikrofonia, Rally-lisämikrofonikeskitintä ja Rally-lisämikrofonin jatkojohtoa)</p> <p>Kaukosäädin: Bluetooth® Low Energy</p>	<p>Verkkolaite: Automaattisesti tunnistava</p> <p>Käyttöjännite/-virta: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Verkkolaitteen mitat: 127 x 51 x 30 mm</p> <p>Tasavirtajohto: 1,5 m</p> <p>Vaihtovirtajohto: 1 m</p> <p>HDMI 1.4 -johto: 2 m</p> <p>USB-A - USB-C 3.0 -johto: 2,2 m</p>
YMPÄRISTÖ	SUOJAUS	TAKUU
<p>Käyttölämpötila: 0-40 °C</p> <p>Säilytyslämpötila: -40-70 °C</p> <p>Kosteus: 10-95 %</p> <p>BTU/t: 57 käyttämättömänä, 64 kokouksessa</p>	<p>Täysi kiintolevyn salaus: AES-128</p> <p>Tietojen salaus: Symmetrinen avain, PKI</p> <p>Laitteen tunnistetiedot: Laitetodennuksen suojaama</p> <p>Laitteen käyttö: API-todennus</p> <p>Avainsuojaus: Arm TrustZone, RPMP</p>	<p>Vakio: Mukana kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu</p> <p>Laajennettu: Vuoden ja kolmen vuoden laajennetut takuut voidaan ostaa laitteen oston yhteydessä. Tiedustelee saatavuutta jälleenmyyjältäsi.</p>
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	TUOTETIEDOT	
<p>Rally Bar</p> <p>Verkkolaite</p> <p>Virtajohto</p> <p>HDMI-johto</p> <p>USB-johto</p> <p>Kaukosäädin</p> <p>Pääkameran linssinsuojaus ja tekoälyetsin</p> <p>Käyttäjän dokumentaatio</p>	<p>Rally Bar – grafiitinharmaa</p> <p>Osanumero: 960-001311</p> <p>Rally Bar – valkoinen</p> <p>Osanumero: 960-001323</p>	<p>Rally Bar – TAA-yhteensopiva</p> <p>Osanumero: 960-001564</p> <p>Rally Bar ei radiota</p> <p>Osanumero: 960-001669</p>

KESTÄVÄ KEHITYS



Valmistettu kierrätysmuovista: Grafiitinharmaan Rally Barin muoviosista 40 % on sertifioitua kuluttajakäytön jälkeen kierrätettyä muovia*. Logitech antaa kuluttajaelektronikan muovijätteille uuden elämän hiilijalanjälkemme pienentämiseksi.

*Ei koske johtoja, piirilevyä eikä pakkausta. Painon mukaan mitattuna.

logitech®

www.logitech.com/RallyBar

Ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai meihin osoitteessa

www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Puh: 852-2821-5900
Faksi: 852-2520-2230

© 2024 Logitech. Logitech, Logitech-logo ja muut Logitech-tavaramerkit ovat Logitechin omaisuutta ja saattavat olla rekisteröityjä. Kaikki muut tuotemerkit ovat vastaavasti muiden omistajien omistuksessa. Logitech ei vastaa mistään virheistä, joita tässä julkaisussa voi esiintyä. Esitettyjä tuotteita, tuotteiden hintoja ja tuotteiden ominaisuuksia koskevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Julkaistu heinäkuussa 2024