



FICHE TECHNIQUE

LOGITECH TAP SCHEDULER

Facilitez la recherche et la réservation d'un espace de réunion approprié grâce à Tap Scheduler. Cette tablette de planification spécialement conçue à ces fins s'intègre aux solutions Microsoft Teams, Zoom Rooms, Robin et Meetio pour avertir de la disponibilité à distance et fournir des informations précises sur la réunion.

ÉCRAN TACTILE DE RÉSERVATION POUR LES SALLES DE RÉUNION

Optimisez et tirez parti de chaque espace de réunion, en aidant vos collaborateurs à trouver une salle de réunion adéquate, qu'il s'agisse de vérifier la disponibilité de la salle et de s'assurer que l'endroit est propice à une visioconférence, ou de réserver la salle pour des réunions spéciales ou à l'avance.

Doté d'un grand écran tactile, au style élégant et au profil discret, Tap Scheduler est intuitif et possède une interface claire. Grâce aux fixations pour le verre, sur montant ou murales, Tap Scheduler peut être facilement installé en dehors des pièces. Son système intégré de regroupement des câbles dissimule le câblage, et lui confère un aspect soigné et professionnel. Vous pouvez compter sur Tap Scheduler pour offrir une expérience fiable et une performance de qualité professionnelle, grâce à des composants durables, pour une utilisation sur le long terme.

CHOISISSEZ VOTRE PLATEFORME

Tap Scheduler peut être facilement configuré en tant que panneau Microsoft Teams, d'écran de planification Zoom Rooms et d'autres solutions performantes de planification de salle. Installez Tap Scheduler en dehors de l'espace de réunion pour une expérience homogène tout au long de votre déploiement.




AU BON ENDROIT ET AU BON MOMENT



Disponibilité à distance


Trouvez rapidement une salle ouverte grâce aux témoins LED verts ou rouges qui indiquent la disponibilité à distance.



Détails au plus près


Consultez les informations de la réunion, faites une demande de salle et réservez des réunions au plus près grâce à un écran de grande taille de 10,1 pouces.

CONFIGURATION SOIGNÉE ET PRATIQUE



Installez-le facilement avec les fixations incluses

Installez Tap Scheduler à l'extérieur de la pièce à l'aide des fixations incluses pour le verre, les murs et les montants pour une installation rapide.



Dissimulez le câblage pour une configuration soignée


De multiples options d'acheminement permettent de dissimuler le câblage pour une installation soignée et professionnelle.






Options de visualisation étendues avec la fixation en angle

Accessoire en option idéal pour les emplacements peu élevés ou les lectures inclinées, le support d'angle pour Tap Scheduler ajoute un angle de 14° au support de fixation du dispositif, permettant de lire plus facilement l'horaire de réunions d'une salle.

ÉCRAN TACTILE DE RÉSERVATION À LA CONCEPTION OPTIMISÉE



- 1 Écran tactile de 10,1 pouces:** lisez facilement les informations relatives aux réunions et réservez une salle équipée d'un grand écran tactile réactif.
- 2 Anti-empreintes digitales:** un revêtement oléophobe protège des traces de doigts et améliore la lisibilité.
- 3 Conception durable:** les composants sont créés pour durer sur le long terme, avec un écran étanche permettant de protéger les différentes pièces et résistant à un nettoyage fréquent.
- 4 Indicateur lumineux de disponibilité:** les témoins verts ou rouges indiquent la disponibilité des salles à distance sans gêner les participants à la réunion.
- 5 Disposition à plat pour faciliter l'accès:** Tap Scheduler est fixé à plat contre le mur pour améliorer la lisibilité depuis différentes hauteurs.
- 6 Installation discrète:** Tap Scheduler s'installe au ras du mur de manière élégante et discrète.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		
<p>Dimensions (hauteur x largeur x épaisseur totales):</p> <p>Dispositif seul 165 x 246,2 x 28,5 mm 0,7 kg</p> <p>Fixation en surface 165 x 246,2 x 31,4 mm</p> <p>Fixation sur montant 165 x 292,6 x 44,5 mm</p>	<p>Écran tactile Taille: 10,1 pouces de diagonale d'écran Type de l'écran: IPS (In-Plane Switching) Panneau LCD avec rétroéclairage LED Résolution: 1280 x 800 Angle de vision: 85° (haut/bas/gauche/droite) Capacité multitactile à 10 points Luminosité: 400 nits Contraste: 1000:1 Anti-empreintes digitales: revêtement oléophobe Angle de position: 0 degré (à plat sur la surface murale)</p>	<p>Caractéristiques générales Capteurs: accéléromètre, lumière ambiante Système de fixation: VESA FDMI 100 mm x 100 mm Sorties de câble: horizontale/verticale/centrale</p>
CÂBLES ET ALIMENTATION	PORTS ET INTERFACES	CONTENU DU COFFRET
<p>Alimentation par câble Ethernet (PoE), IEEE 802.3af Type 1, dispositif de catégorie 3 * Nécessite un réseau compatible avec PoE ou un injecteur PoE et un câble Ethernet (non inclus)</p>	<p>Ethernet: 10/100 Mbps/s Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 (inactif, réservé à une future utilisation)</p>	<p>Logitech Tap Scheduler Fixation multisurfaces (verre/cloison sèche) Accessoire de fixation en angle Fixation sur montant Matériel de montage Documentation</p>
GESTION DES DISPOSITIFS	COMPATIBILITÉ ET CERTIFICATIONS	ENVIRONNEMENT
<p>Surveillez et gérez le dispositif avec les plateformes de gestion à distance Logitech Sync, Microsoft Teams Admin Center et Zoom Device Management.</p>	<p>Logitech Tap Scheduler est certifié ou compatible avec les principales solutions de planification de salles en tant que: Écran Microsoft Teams Écran de planification Zoom Rooms Panneau de planification Robin Écran pour salle de réunion Appspace Ricoh Spaces Envoy Rooms Réservation de salles Logitech Consultez www.logitech.com/fr-fr/support/tapscheduler-compatibility pour découvrir les dernières informations relatives à la compatibilité et aux certifications. Également compatible avec la plateforme de gestion à distance Logitech Sync.</p>	<p>Température de fonctionnement : 0 à 40 °C Température de stockage: -40 à 70 °C Humidité: 10 à 95 %</p>
DÉVELOPPEMENT DURABLE		SÉCURITÉ
<p>Plastique du modèle Graphite: 54 % de matériaux recyclés post-consommation Certification « neutre en carbone »</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>54 % de matériaux recyclés post- consommation*</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FSC™ emballage papier certifié</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Certification « neutre en carbone »</p> </div> </div>		<p>Chiffrement disque : AES-128 Chiffrement des données: touches symétriques, PKI ID de dispositif: protégé par une attestation de dispositif Protection des clés: Arm TrustZone, RPMP</p>
GARANTIE		RÉFÉRENCE DES PIÈCES
<p>Assurez votre tranquillité d'esprit pendant le cycle d'amortissement et de remplacement typique de la plupart des équipements de salle de conférence en achetant une extension de garantie, qui ajoute une ou trois années à la garantie standard de deux ans incluse.*</p> <p>Garantie matérielle limitée de deux ans incluse</p> <p>*Non disponible dans tous les pays. Contactez-nous pour connaître les disponibilités.</p>		<p>Logitech Tap Scheduler en graphite 952-000091 Logitech Tap Scheduler en blanc 952-000094</p>



www.logitech.com/fr-fr/TapScheduler

Contactez votre revendeur
ou contactez-nous à l'adresse
www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 États-Unis

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2024 Logitech. Logitech, Logi et leurs logos sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft Teams et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Zoom est une marque déposée de Zoom Video Communications, Inc. macOS est une marque déposée d'Apple Inc. USB-C est une marque déposée d'USB Implementers Forum. Toutes les autres marques déposées tierces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Publié en juillet 2024.