



## Ficha técnica

# Logitech MeetUp 2

Atualize as suas salas de reunião pequenas com a MeetUp 2 e simplifique a experiência de reunião para todos.

### **Câmera de conferência USB all-in-one para salas de reunião pequenas**

Atualize as suas salas de reunião pequenas usando a MeetUp 2, uma câmera USB de conferência e tecnologia otimizada com IA para espaços pequenos que simplifica a experiência de reunião para funcionários e equipes de TI. Ela oferece uma configuração simples, vários recursos de áudio e vídeo habilitados por IA e um fácil gerenciamento para implantações baseadas em conexão USB com um PC ou no modo BYOD.

A MeetUp 2 é compatível com plataformas conhecidas para vídeo, como o Microsoft Teams, o Zoom e o Google Meet. Além disso, é possível usá-la no modo USB com um computador em uma sala ou no modo BYOD quando conectada a um laptop.

Ela é facilmente instalada em espaços pequenos graças às várias opções de instalação, ao cabeamento organizado e à proteção de privacidade manual. Além disso, é possível gerenciar facilmente a MeetUp 2 e outros dispositivos da Logitech para videoconferência usando o Logitech Sync. Monitore o status das salas, faça atualizações e altere configurações usando um único aplicativo baseado na nuvem.

## Três opções de implantação

Use a MeetUp 2 no modo USB com um computador em uma sala ou conectada a um laptop no modo BYOD. Ela é compatível com as plataformas mais usadas para videoconferência, como o Microsoft Teams, o Zoom e o Google Meet.



## IA em salas com PC eno modo BYOD

A MeetUp 2 garante experiências inteligentes de áudio e vídeo em salas pequenas. Ela oferece recursos de áudio e vídeo baseados em IA que são continuamente aprimorados por meio de atualizações regulares que aumentam o desempenho, incluem recursos e melhoram as integrações.



Rightsight 2



Rightsound 2

## Facilidade de configuração e gerenciamento

A MeetUp 2 é facilmente instalada e gerenciada em espaços pequenos, graças às várias opções de instalação e ao cabeamento organizado. Além disso, com o Logitech Sync, os usuários podem monitorar o status das salas, instalar atualizações e alterar configurações usando uma única plataforma baseada na nuvem.

Porta Ethernet



Suporte multiuso



Cabeamento organizado



## Um plano de serviços para todas as suas salas

Garanta a continuidade dos negócios e simplifique o gerenciamento usando o Select, o nosso abrangente plano de serviços. Com acesso direto e ininterrupto a especialistas em produtos, suporte em uma hora e substituições rápidas de produtos, as soluções da Logitech em suas salas estão sempre prontas para a próxima reunião. Com uma garantia ativa, o plano Select oferece cobertura para a MeetUp 2 e todos os outros dispositivos da Logitech em suas salas.



<b>Dimensões</b>	Altura: 73,3 mm Largura: 469,2 mm Profundidade: 73 mm Peso: 1,8 kg	<b>Caixas de som</b>	Driver: de 55 mm com gabinete refletor de sons graves e design patenteado de suspensão Sensibilidade: 83 dB SPL a 1 W +/- 2 dB a um metro Potência nominal: THD de 1 W a 8 W, 1 kHz: inferior a 2% Taxa de amostragem da caixa de som: 48 KHz Impedância: 4 ohms
<b>Requisitos do sistema</b>	Windows 10 e superior macOS (as duas versões mais recentes)	<b>Microfones</b>	Resposta em frequência: de 90 Hz a 16 kHz Sensibilidade: -36 dBFS +/- 1 dB a 1 Pa Taxa de saída de dados do microfone: 48 kHz Alcance de captação: até 7 metros Elementos de filtragem espacial: seis microfones MEMS digitais omnidirecionais formando cinco feixes acústicos adaptáveis Processamento de áudio: eliminação de eco (AEC, Acoustic Echo Cancellation) detector de voz (VAD, Voice Activity Detector) Eliminação de ruídos: algoritmo de redução de ruídos baseado em IA
<b>Recomendável</b>	Conexão de rede (com ou sem fio)	<b>Interfaces</b>	Saída HDMI: 1 Entrada HDMI: 1 USB: 1 USB 3.1 do tipo C Rede: Ethernet de 10/100/1G WiFi: 802.11a/b/g/n/ac Tecnologia Bluetooth: Bluetooth® Low Energy (de baixo consumo de energia)
<b>Especificações técnicas</b>	Componentes integrados Conjunto com seis microfones DMIC Câmera com lente digital para movimentos horizontal e vertical Uma caixa de som completa com porta Sistema de fixação e gerenciamento de cabos Suporte multiuso Plataforma Logitech CollabOS Tecnologia RightSight da Logitech	<b>Energia e cabos</b>	Fonte de alimentação: detecção automática Tensão/energia de operação: 100 a 240 V, 19 V, 2,1 A Dimensões da fonte de alimentação: 114 mm x 47 mm x 32,3 mm Cabo de corrente contínua: 3 m Cabo de USB-C para USB-C 3.0: 3 m
<b>Informações sobre garantia</b>	Garantia limitada de dois anos para hardware Garantia estendida de um ou três anos disponível para compra	<b>Especificações ambientais</b>	Temperatura em funcionamento: de 0 °C a 40 °C Temperatura de armazenamento: de -25 °C a 70 °C Umidade: de 10 a 90%
<b>Conteúdo da embalagem</b>	MeetUp 2 all-in-one com suporte multiuso Fonte de alimentação com plugues regionais específicos Cabo de USB-C para USB-C 2.0 (3 metros) Duas buchas e dois parafusos Guia de início rápido impresso na caixa	<b>Segurança</b>	Criptografia baseada em arquivo: AES-128 Criptografia de dados: chaves simétricas, infraestrutura de chaves públicas (PKI, Public Key Infrastructure) Identidade do dispositivo: protegido por atestado de dispositivo Acesso ao dispositivo: autenticado usando API Proteção de chaves: Arm TrustZone e RPMP Segurança física: trava de segurança Kensington
<b>Especificações gerais</b>	Gabinete: all-in-one Gerenciamento de dispositivos: Logitech Sync Limite de telas: modo BYOD: 1; modo de computador dedicado: dependente do computador/aplicativo Resolução de tela: 1080p Suporte a protocolo de rede: IPv4 e IPv6 Suporte a proxy: proxy baseado em IP, FQDN baseado em proxy, proxy usando arquivo PAC	<b>Código do produto</b>	960-001693
<b>Câmera</b>	Panorâmica digital: ± 48° com zoom de 4x Inclinação digital: ± 32° com zoom de 4x Zoom: zoom digital HD de 4x Campo de visão diagonal: 120° Campo de visão horizontal: 113° Campo de visão vertical: 80° Resolução: 4K		

**logitech®**

[www.logitech.com/pt-br/TapScheduler](http://www.logitech.com/pt-br/TapScheduler)

Entre em contato com o revendedor local ou conosco em [www.logitech.com/pt-br/business](http://www.logitech.com/pt-br/business)

**Logitech Americas**  
3930 North First St  
San Jose, CA 95134 USA

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tel.: 852-2821-5900  
Fax: 852-2520-2230

© 2024 Logitech. Logitech, Logi e os respectivos logotipos são marcas comerciais ou marcas registradas da Logitech Europe S.A. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países.

Microsoft Teams e Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation. Zoom é uma marca comercial da Zoom Video Communications, Inc. macOS é uma marca comercial da Apple Inc. USB-C é uma marca comercial do USB Implementers Forum. Todas as outras marcas comerciais de terceiros são propriedade de seus respectivos proprietários.

Material publicado em abril de 2024