

logitech®

# 轻轻一触 尽享更佳会议体验



## 罗技 TP100

罗技® TP100 触摸屏控制器可通过 USB 连接任何电脑，为团队协作、房间自动化、环境控制和数字签名等应用程序提供全新可能。与需要复杂集成和安装的 AV 控制器不同，罗技 TP100 可即插即用连接作为附加显示器。开发者和系统集成商可以设计基于触摸的设备用户界面，以简化工作流程和自动化任务。

罗技 TP100 具有清晰的 10.1 英寸触摸屏、轻薄造型和多种安装配件，提供时尚的外观和方便的部署选择，可支持多种房间大小和布局。


罗技 TP100 是适用于 Microsoft® 和 Zoom 视频会议会议室解决方案的理想控制器。了解更多关

于预配置适用于 Microsoft Teams Rooms 和 Skype® Room Systems 以及 Zoom Rooms 的罗技会议室解决方案，请访问 [www.logitech.com/TP100](http://www.logitech.com/TP100)。

## 特性与优势

罗技 TP100 专为在工作场所提供可靠性能而设计，具有周到的功能，可提供出色的用户体验。一系列安装配件和后部或底部布线的选择，使 TP100 几乎可方便部署于各种室内位置。

- 1 10.1 英寸触摸屏：**大尺寸的灵敏触摸屏可以抵抗指纹和眩光，实现高清晰度和易操作性。
- 2 静音设计：**时尚的无风扇设计具有舒适的 14° 视角，方便阅读，同时为连接、布线和线缆固定机构创造了空间。
- 3 全天候响应：**内置运动传感器可在闲置时节省电量，并在用户接近时启动。
- 4 耳机插孔：**将主机的有线音频功能扩展到桌面，适合私密通话和听障人士。
- 5 双线缆出口：**坚固的金属盖板，搭配可拆卸的底部和后部出口，保持布线整洁和连接稳固。
- 6 内置线缆固定：**为保持连接稳固，TP100 具有全面的拉力消除和固定系统，并完全隐藏在外壳内。
- 7 USB 配件端口：**连接 USB 扬声器麦克风等附件，或连接第二个 TP100 以用于支持屏幕复制的应用程序。
- 8 多种安装选择：**内置 100 毫米 VESA 面板，可兼容众多第三方安装件及配件可选桌面、加高和墙面安装配件带来更高灵活性。
- 9 HDMI 输入端口，用于内容共享：**搭配 Microsoft Teams Room 和 Zoom Rooms 使用时提供即时有线内容共享。
- 10 防盗保护：**TP100 配有两个 Kensington 防盗锁插孔，分别位于底部和背部，连接安全线缆可保护 TP100 的安全放置。
- 11 墙内布线：**随附的 10 米罗技强化 USB 电缆具有出色的拉伸强度，并具有阻燃及 ECA 认证，适用于墙内、天花板上和线管内布线。



## 安装选择

借助安装配件和墙内布线线缆，罗技 TP100 可适用于多种房间布局和尺寸，让您在每个房间都能拥有稳定一致的用户体验。固定到位，优化线缆布线，添加 TP100 桌面安装配件可 180° 旋转。为获得在较大房间中的更佳可视性，TP100 加高安装配件可将屏幕提高至 30 度。TP100 墙面安装配件可节省较小房间内宝贵的桌面空间。内置 100 毫米 VESA 面板，支持众多第三方安装件及配件

### TP100 桌面安装配件




### 加高安装配件



### 墙面安装



### 100毫米 VESA



## 罗技强化 USB 线缆



创新的罗技强化 USB 线缆结合了 USB 即插即用的易用性和布线专用的抗拉性和墙内布线级性能。随附的 10 米罗技强化 USB 线缆的长度是普通 USB 线缆最大长度的两倍。罗技强化 USB 线缆经过芳纶强化，阻燃且通过 ECA 认证，可以放心在墙内、天花板内或标准 ¾ 英寸线管内隐藏布线。

罗技强化 USB 线缆还提供 25 米长度，适用于更大的房间和更长的布线。

- 1 墙内布线级：**阻燃且符合 ECA 标准，适用于墙内和线管布线。
- 2 稳固连接：**搭配 TP100 线缆固定系统，可提供更稳固的线缆连接。
- 3 出色耐用性：**经过芳纶强化，具有高拉伸强度和耐用性。

**产品尺寸**

总高 x 宽 x 深:  
58 x 244 x 179 毫米  
1.25 千克

**触摸屏**

10.1 英寸对角线尺寸屏幕, 14° 显示角度  
疏油和防眩光涂层  
1280 x 800 分辨率

**系统要求**

Windows® 10  
Chrome OS™  
USB 2.0、3.0 或 3.1 Type A 端口

**可选配件**

TP100 桌面安装配件  
加高安装配件  
墙面安装配件  
PC 安装配件  
罗技强化 USB 线缆: 随附 10 米线缆, 25 米可选

**端口和接口**

USB 2.0/3.0/3.1 Type C (连接 PC)  
USB 2.0/3.0/3.1 Type A (连接配件)  
HDMI 输入 (用于内容共享)  
3.5 毫米 1/8 英寸 4 级耳机插孔  
集成超声音箱  
集成 PIR 运动传感器  
100 毫米 x 100 毫米 VESA FDMI (平板显示器安装接口)  
 Kensington 防盗锁插孔 (2)

**兼容性与认证**

罗技 TP100 为以下视频会议室解决方案的认证触摸控制器:  
Microsoft Teams Rooms 和 Skype Room Systems (SRS)  
Zoom Rooms  
DisplayLink® Plug and Display™: TP100 可通过 USB 连接作为所支持操作系统的附加显示器, 支持 Windows 10 和 Chrome OS

**包装内容**

TP100 触摸控制器  
罗技强化 USB 2.0/3.0/3.1 线缆 10 米  
Type A (公) 至 Type C (公) 芳纶强化  
阻燃级  
符合 ECA / IEC 60332-1-2 标准  
支持 ¼ 英寸线管  
2 米 HDMI 1.4a 线缆  
带多区域插头的电源适配器 (100-240v) 2.95 米  
VESA 安装螺丝 (4)  
超细纤维布  
文档

**质保**

2 年有限硬件质保

**货号 and UPC**

货号: 939-001797  
EAN: 6920377909536

**搭配罗技 TP100 的会议室解决方案**

视频会议室解决方案搭配罗技 TP100, 可提供日历集成、触摸进入、即时内容共享和全天候响应特性。罗技会议室解决方案预配置 Microsoft 或 Zoom 软件, 包含全部所需部件: TP100 触摸控制器, 小型电脑, 墙内布线线缆, 罗技 CC4000e 或 CC5000e 视频协作摄像头。请访问 [www.logitech.com/TP100](http://www.logitech.com/TP100) 了解更多信息。

