



数据表

罗技 TS100 日程显示屏

借助 TS100 日程显示屏，即可更轻松地寻找并领用合适的会议空间。这款量身打造的日程面板与 Microsoft Teams、Zoom Rooms、Robin 和 Meetio 解决方案相集成，远可提供会议室供应情况，近可提供会议详细信息。

专为会议室打造的日程面板

通过帮助员工轻松找到合适的会议室，使每个会议空间都得到充分利用。借助此面板，用户可查看会议室详细信息以确认准确的会议地点。还可以为临时或定期的会议预留会议室。

TS100 日程显示屏拥有大尺寸屏幕和时尚低调的外形，旨在便于查看和使用。TS100 日程显示屏随附玻璃、竖框和墙面安装配件，可以方便地安装在各种会议室外。其内置的线缆管理可将线缆有效隐藏，实现简洁专业的外观。TS100 日程显示屏具有经久耐用的组件，提供稳定可靠的性能。

选择平台

TS100 日程显示屏可以轻松配置为 Microsoft Teams 面板、Zoom Rooms 日程显示面板，以及其他主流会议室日程解决方案的显示屏。将 TS100 日程显示屏安置在各种会议空间之外，为整个部署提供始终如一的经验。




精准掌握日程，轻松安排会议



在远处便可了解供应情况


通过指示可用性的绿色或红色 LED 灯，在远处便可快速发现可供使用的会议室。



在远处便可了解详细信息


在靠近时，可通过 10.1 英寸的大屏幕查看会议详细信息、领用会议室和预约会议。

简洁便捷的安装



使用随附安装配件实现轻松安装

使用随附的玻璃、墙面和竖框安装配件将 TS100 日程显示屏安装在各种会议室外，实现快速部署。



隐藏布线实现整洁安装


多种布线选项均可隐藏线缆，实现整洁专业的安装。



通过多角度安装扩展观看选择

TS100 日程显示屏多角度安装配件是可选配件，可使设备的安装支架倾斜 14° 角，从而方便人们查看会议室的会议日程，非常适合高度较低的放置情形或有一定角度的观看情形。

量身打造的日程面板



- 1 10.1 英寸触控屏：**在反应灵敏的大尺寸触控屏上轻松阅读详细信息和预约会议室。
- 2 防指纹：**疏油涂层可抗指纹，确保画面清晰可辨。
- 3 经久耐用：**组件经久耐用，屏幕经过密封以保护零件并承受定期清洁。
- 4 可用性指示灯：**通过绿色或红色状态灯，在远处便可了解会议室可用性，而且不会对四周环境造成干扰。
- 5 平面角度便于查看：**TS100 日程显示屏以平贴式安装在墙壁上，便于从各种高度查看。
- 6 低调的安装：**TS100 日程显示屏与墙壁贴合安装，时尚低调，与环境融为一体。

| 产品规格 | | |
|--|--|--|
| <p>尺寸 (总高 x 宽 x 深)</p> <p>仅限设备</p> <p>约 6.5 x 9.69 x 1.12 英寸</p> <p>约 165 x 246.2 x 28.5 毫米</p> <p>约 0.7 千克 (1.5 磅)</p> <p>表面安装</p> <p>约 6.5 x 9.69 x 1.24 英寸</p> <p>约 165 x 246.2 x 31.4 毫米</p> <p>竖框安装配件</p> <p>约 6.5 x 11.52 x 1.75 英寸</p> <p>约 165 x 292.6 x 44.5 毫米</p> | <p>触控屏</p> <p>尺寸: 10.1 英寸对角线</p> <p>显示器类型: IPS (面板内切换)</p> <p>带 LED 背光的 LCD 面板</p> <p>分辨率: 1280 x 800</p> <p>视角: 85° (上/下/左/右)</p> <p>电容式, 10 点多点触控</p> <p>亮度: 400 尼特</p> <p>对比度: 1000:1</p> <p>防指纹: 疏油涂层</p> <p>位置角度: 0 度 (平置于安装表面上)</p> | <p>一般规格</p> <p>传感器: 加速度计, 环境光</p> <p>安装模式: 100 毫米 x 100 毫米 VESA FDM</p> <p>线缆出口: 水平/垂直/中心</p> |
| 电源和线缆 | 端口和接口 | 包装内容 |
| <p>以太网供电 (PoE), IEEE 802.3af 类型 1、级别 3 设备</p> <p>*需要支持 PoE 的网络或 PoE 接头, 以及以太网线缆 (需另购)</p> | <p>以太网: 10/100Mbps</p> <p>WiFi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>蓝牙 5.0 (未激活, 供未来使用)</p> | <p>罗技 TS100 日程显示屏</p> <p>多表面安装配件 (玻璃/石膏板墙)</p> <p>角落安装配件</p> <p>竖框安装配件</p> <p>安装硬件</p> <p>文档</p> |
| 设备管理 | 兼容性和认证 | 环境 |
| <p>使用罗技 Sync 远程管理工具、Microsoft Teams 管理中心和 Zoom Device Management 平台进行监控和管理。</p> | <p>罗技 TS100 日程显示屏已获主流会议室日程解决方案的认证或与其兼容, 可用作:</p> <ul style="list-style-type: none"> Microsoft Teams 面板 Zoom Rooms 日程显示面板 Robin 日程面板 Appspace 会议室显示器 Ricoh Spaces Envoy Rooms 罗技会议室预订功能 <p>有关最新认证和兼容性信息, 请参阅 www.logitech.com/support/tapscheduler-compatibility。</p> <p>还兼容罗技 Sync 远程管理平台。</p> | <p>操作温度: 0 至 40° C</p> <p>储存温度: -40 至 70° C</p> <p>湿度: 10 至 95%</p> |
| 可持续发展 | | 安全性 |
| <p>石墨灰款塑料: 54% 消费后回收材料</p> <p>碳中和认证</p>  <p>54% 消费后回收材料*</p>  <p>FSC™ 认证的纸质包装</p>  <p>碳中和认证</p> | | <p>全盘加密: AES-128</p> <p>数据加密: 对称密钥, PKI</p> <p>设备标识: 受设备认证保护</p> <p>密钥保护: Arm TrustZone, RPMP</p> |
| 质保 | | 部件号 |
| <p>购买延长质保将为包含的两年标准质保增加 1 年或 3 年, 享受延长的无忧保障, 这符合大多数会议室设备的典型折旧和更换周期。*</p> <p>包含标准的 2 年有限硬件质保</p> <p>*并非在所有地区都提供。请联系我们了解可用性信息。</p> | | <p>罗技 TS100 日程显示屏, 石墨灰 952-000092</p> <p>罗技 TS100 日程显示屏, 白色 952-000095</p> |