

DATENBLATT

RALLY ZUBEHÖR

Zur Logitech Rally Produktfamilie gehört ein Sortiment an Zubehör zur Ausstattung von Räumen unterschiedlicher Größen und Konfigurationen. Für Montage, Mikrofone und Lautsprecher stehen jeweils mehrere Optionen zur Verfügung, sodass sich unsere Konferenzraumlösungen ganz nach Bedarf skalieren lassen.

ZUBEHÖR FÜR JEDEN KONFERENZRAUM

Logitech Rally Bar Mini, Rally Bar und Rally bieten erstklassige Lösungen für die Videozusammenarbeit in Räumen jeglicher Form und Größe. Einfach, vielseitig und für Skalierbarkeit entwickelt: Die Rally All-in-one-Video-bars und das modulare Rally System bieten sauberes Kabelmanagement, mehrere Optionen für die Montage, Mikrofone und Lautsprecher sowie die Wahl zwischen Bereitstellung im USB- oder Appliance-Modus. Wählen Sie das geeignete Rally Zubehör und gestalten Sie optimale Konferenzräume für Ihren Bedarf.

ZUBEHÖR FÜR DIE RALLY FAMILIE



RALLY MIC POD

Sorgen Sie für eine größere Audioreichweite mit modularen Beamforming-Mikrofonen mit RightSound™ Technologie und für klaren, natürlichen Klang in Gesprächen.

Klares Audio durch automatischen Ausgleich lauter und leiser Stimmen, Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen und Dämpfung von Vibrationen.

Praktische Stummschaltung und Anzeigeleuchte

Erhältlich in Grafit oder Weiß

Allgemeine technische Daten

Frequenzbereich:
90 Hz–16 kHz

Empfindlichkeit: >-27dB +/-1dB
@ 1Pa

Mikrofon-
Datenübertragungsrate: 48 kHz

Audio-Reichweite: 4,5 m

Beamforming-Elemente:
Vier omnidirektionale Mikrofone
erzeugen acht Akustikfelder

Audioverarbeitung:
AEC (Acoustic Echo Cancellation),
VAD (Voice Activity Detector)

Geräuschunterdrückung: KI-Filter

Stummschaltung:
Berührungsempfindliche
Stummschaltung mit
farbcodierter LED-Anzeigen

Schnittstellen und Kabel

Ausgang: 2,95 m langes
12-poliges Kabel

Eingang: 12-polige Schnittstelle
zum Hintereinanderschalten von
Mic Pods oder Verbinden des Rally
Mic Pod Hub

Zertifizierungen

Rally Mic Pod in Weiß:
Plenum-geeignet, konform mit
ECA/IEC 60332-1-2

Rally Mic Pod in Grafit: –

Systemvoraussetzungen

Rally: Bis zu 7 Mic Pods
(ein Rally Mic Pod im
Lieferumfang des Systems
enthalten)

Rally Plus: Bis zu 7 Mic Pods (zwei
Rally Mic Pods im Lieferumfang
des Systems enthalten)

Rally Bar: Bis zu 4 Mic Pods
(Ergänzung des integrierten
Mikrofon-Arrays)

Rally Bar Mini: Bis zu 3 Mic Pods
(Ergänzung des integrierten
Mikrofon-Arrays)

Hinweis: Rally Mic Pods sind nicht
kompatibel mit der Rally Standalone-
USB-Kamera.

Produktabmessungen

Höhe: 21 mm

Breite: 102 mm

Tiefe: 102 mm

Inhalt

Rally Mic Pod
Bedienungsanleitung

Teilenummern

Grafit: 989-000430

Weiß: 952-000038

RALLY MIC POD MOUNT

Die Rally Mic Pod Halterung sorgt für zuverlässige Verbindungen und verbirgt Kabel für eine professionelle Präsentation Ihrer Konferenzräume.

Verbergen der Kabel und Montage der Mikrofone auf dem Tisch oder an der Decke.

Passt auf die meisten Tische

Erhältlich in Grafit oder Weiß

Allgemeine technische Daten

Kompatible Geräte: Rally Mic Pod

Dicke der Tischplatte: 20–50 mm

Durchmesser Öffnungen zur Kabelführung: 25–65 mm

Produktabmessungen

Höhe: 90 mm

Breite: 146 mm

Tiefe: 146 mm

Inhalt


Mic Pod-Halterungsschale
Gewindestift
Mutter
Kabelspule
Montageplatte
Schrauben
Bedienungsanleitung

Teilenummern

Grafit: 952-000002

Weiß: 952-000020

ZUBEHÖR FÜR DIE RALLY FAMILIE



MIC POD HÄNGEHALTERUNG

Hängehalterung für die Decke für Rally Mic Pod Mikrofone.

Mit der Mic Pod Hängehalterung können Rally Mic Pods in Räumen mit hohen Decken und Tischen ohne Befestigungsmöglichkeit für Mikrofone oder mit ungewöhnlichem Setup aufgehängt werden. Wenn die Mikrofone an die Decke gehängt werden, wird jeder gleichermaßen gut gehört, auch in den größten Räumen.

Abmessungen: Deckenhalterung

Höhe: 80 mm

Breite: 82 mm

Abmessungen: Mikrofonhalterung

Höhe: 56 mm

Breite: 145 mm

Inhalt

Deckenhalterung

Mikrofonhalterung

Material für die Montage

Schnellstartanleitung

Farbe

Weiß

Teilenummer

952-000123

Garantie

2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie

RALLY MIC POD HUB

Indem Sie bis zu drei Rally Mic Pods für Hub-and-Spoke-Architektur anschließen, ermöglichen Sie eine flexible Platzierung und effiziente Kabelführung.

Anpassung für fast jede Anordnung von Konferenzraumtischen

Weniger Verkabelung über Tische hinweg

Anschlüsse sowohl für Mic Pods als auch weitere Hubs

Allgemeine technische Daten

Drei 12-polige Anschlüsse für jede Kombination von Rally Mic Pods oder weiteren Rally Mic Pod Hubs

Hardware für die Montage unter der Tischplatte

2,95 m langes 12-poliges Kabel

Systemvoraussetzungen

Rally oder Rally Plus

Rally Bar oder Rally Bar Mini, konfiguriert mit externen Rally Mic Pods

Produktabmessungen

Höhe: 16 mm

Breite: 102 mm

Tiefe: 102 mm

Inhalt

Mic Pod Hub

Material für die Montage

Bedienungsanleitung

Teilenummer

939-001647

ZUBEHÖR FÜR DIE RALLY FAMILIE



RALLY MIC POD VERLÄNGERUNGSKABEL

Zehn Meter zusätzliche Reichweite mit Kabeln für Rally Mic Pod oder Rally Mic Pod Hub für größere Räume.

Plenum-zertifiziert und ECA-zertifiziert für kommerzielle Installationen

Passt in standardmäßige 19-mm-Kabelkanäle

Anschließen von zwei Kabeln für 20 Meter Gesamtverlängerung

Allgemeine technische Daten

Verlängerungskabel mit integrierten Kabelclips

Passt in standardmäßige 19-mm-Kabelkanäle

Zertifizierungen

Plenum-geeignet, konform mit ECA/IEC 60332-1-2

Systemvoraussetzungen

Rally Bar (unterstützt bis zu 2 Kabel)

Rally Bar Mini (unterstützt bis zu 2 Kabel)

Rally (unterstützt 1 Kabel)

Rally Plus (unterstützt 1 Kabel)

Produktabmessungen

Kabellänge: 10 m

Kabeldicke: 4,2 mm

Inhalt

Rally Mic Pod Verlängerungskabel

Bedienungsanleitung

Teilenummer

952-000047



RALLY MIC POD CAT-KUPPLUNG

Die Rally Mic Pod CAT-Kupplung kann an ein herkömmliches CAT-Kabel angeschlossen werden, um die Länge der Verbindung von Rally Mic Pods und Mic Pod Hubs individuell anzupassen.

Allgemeine technische Daten

Kompatible Geräte: Rally Mic Pods, die mit Rally Bar, Rally Bar Mini, Rally oder Rally Plus verbunden sind.

Die Rally Mic Pod CAT-Kupplung unterstützt CAT-Kabel bis zu einer Länge von 20 m.

Unterstützte Kabeltypen: CAT6 S/FTP bzw. S-STP

Produktabmessungen (umkehrbare Schnittstelle)

Höhe: 15 mm

Breite: 22 mm

Tiefe: 58 mm

Kabellänge: 215 mm

Inhalt

Kupplung (2 Stück)

Patchkabel

Bedienungsanleitung

Teilenummer

952-000181

ZUBEHÖR FÜR RALLY VIDEOBARS



TV-HALTERUNG FÜR VIDEOBARS

Rally Bar Mini oder Rally Bar lässt sich problemlos oben oder unten an einem Fernseher oder Monitor anbringen: eine schlanke, platzsparende Installation.

Flexible, bündige Montage, durchdachte Kabelführung

Passend für die meisten Displays mit wendigem Schwenkarm

Optimiert den Blickwinkel für Installationen oberhalb des Displays mit Adapter für 10° Abwärtsneigung

Allgemeine technische Daten

Design mit Schwenkarm

Montage kompatibler Geräte oberhalb oder unterhalb des Displays

Anpassbare Tiefe bis zu 50 mm

Anpassbare horizontale Ebene +/- 1°

10° Neigungsadapter zur Optimierung des Winkels bei Montage über dem Display

Kompatibilität

An der Wand oder auf einem Cart montierte Displays bis zu 247,92 cm mit VESA-Montagepunkten

Systemvoraussetzungen

Rally Bar

Rally Bar Mini

Rally Camera

Produktabmessungen

Schwenkarmlänge (max.): 900 mm

Inhalt

VESA-kompatible TV-Halterung

Montageplatte für Rally Bar

Montageplatte für Rally Bar Mini

Zubehör und Hardware für die Befestigung

Teilenummer

952-000041

WANDHALTERUNG FÜR VIDEOBARS

Montieren Sie Rally Bar Mini oder Rally Bar an der Wand für ein professionelles Erscheinungsbild und kleinstmöglichen Platzbedarf.

Ist kompatibel mit der integrierten Abdeckung der Videobar zur Sicherung der Kabelanschlüsse

VESA-Montageplatte für mobile Wägen

Optimiert den Blickwinkel für Installationen in größerer Höhe mit Adapter für 10° Abwärtsneigung

Allgemeine technische Daten

Zur Montage kompatibler Geräte an Wänden oder auf mobilen Wägen

Anpassbare horizontale Ebene +/- 1°

10° Neigungsadapter zur Korrektur des Blickfelds bei Montage der Videobar an höherer Position

Kompatibilität

Auch kompatibel mit mobilen Wägen mit Standard-VESA-Montageplatte

Systemvoraussetzungen

Rally Bar

Rally Bar Mini

Produktabmessungen

Höhe: 100 mm

Breite: 236 mm

Tiefe: 84 mm

Inhalt

Wandhalterung

Neige-Adapter

Schrauben

Bedienungsanleitung

Teilenummer

952-000044

ZUBEHÖR FÜR RALLY SYSTEM (RALLY UND RALLY PLUS)



RALLY MONTAGE-KIT

Umfasst Halterungen für die Kamera, Lautsprecher und Hubs des modularen Rally Systems für ein sauberes Erscheinungsbild und sichere, unauffällige Kabelführung.

Stabile Kamerahalterung, um 180° umkehrbar für deckennahe Installation

Wandmontage der Lautsprecher mit zwei flachen Klammern

Montagehalterungen mit Lüftungsöffnungen und Kabelklammern zur Montage von Tisch- und Bildschirm-Hubs.

Erhältlich in Grafit oder Weiß

Allgemeine technische Daten

Montagevorrichtungen für die Kamera, Lautsprecher und Hubs des Rally Systems

Umkehrbare Halterung zur Montage der Kamera in Deckennähe

Unauffällige Lautsprecher-Halterungen für ein schwebendes Erscheinungsbild

Belüftete Hub-Halterungen mit Kabelhaltern

Kompatibilität

Logitech Rally oder Logitech Rally Plus

Hinweis: Das Rally Montage-Kit ist ausschließlich konzipiert für Logitech Rally Systeme.

Die Halterung für Rally Mic Pods ist separat erhältlich.

Inhalt

Kamera-Halterung (1)

Lautsprecher-Halterungen (2)

Tisch-Hub-Halterung

Bildschirm-Hub-Halterung

Kabelhalter für Hub-Halterung (2)

Befestigungselemente

Bedienungsanleitung

Teilenummer

939-001644



RALLY LAUTSPRECHER

Fügen Sie Rally Systemen, die ursprünglich mit nur einem Lautsprecher konfiguriert waren, einen zweiten Lautsprecher hinzu.

Breites Klangbild für raumfüllenden Sound bei angenehmer Lautstärke

Sowohl Signal als auch Stromversorgung vom Rally Bildschirm-Hub
Angenehmes symmetrisches Erscheinungsbild

Allgemeine technische Daten

Leistungsfähige 76-mm-Antriebsspule mit Seltenerdsmagnet

Das zum Patent angemeldete Federungssystem verhindert vibrationsbedingtes Verwackeln der Kamera und Störungen bei der Tonübertragung

Ein Mini-XLR-Kabel (2,95 m) verbindet den Rally Bildschirm-Hub zur Signalübertragung und Stromversorgung

Kompatibel mit vom Kunden bereitgestellten Mini-XLR-Verlängerungskabeln (bis zu 3 m)

Lautsprecher-Lautstärke: 95 dB SPL bei 1 W, 100 dB SPL bei 7,5 W, beide +/-2 dB in 0,5 m Entfernung

Verzerrung: 200 Hz-300 Hz < 2,5 %, 300 Hz-10 kHz < 1 % bei 7,5 W

Lautsprecher-Abtastrate: 48 kHz

Systemvoraussetzungen

Logitech Rally System mit einem Lautsprecher

Maximale Anzahl an Lautsprechern pro System: 2

Hinweis: Nicht kompatibel mit Rally Bar, Rally Bar Mini oder der Rally Standalone-USB-Kamera.

Produktabmessungen

Höhe: 103 mm

Breite: 449 mm

Tiefe: 80 mm

Inhalt

Rally Lautsprecher mit Mini-XLR-Kabel (2,95 m)

Bedienungsanleitung

Teilenummer

960-001230

ZUBEHÖR-KOMPATIBILITÄT



Produktname	RALLY BAR MINI	RALLY BAR	RALLY	RALLY PLUS	RALLY CAMERA
Rally Mic Pod	Bis zu 3*	Bis zu 4*	Bis zu 7 (1 inbegriffen)	Bis zu 7 (2 inbegriffen)	
Rally Mic Pod Mount	✓*	✓*	✓	✓	
Mic Pod Hängehalterung	✓*	✓*	✓	✓	
Rally Mic Pod Hub	✓*	✓*	✓	✓	
Rally Mic Pod Verlängerungskabel	✓*	✓*	✓	✓	
Rally Montage-Kit			✓	✓	Wandhalterung inklusive
TV-Halterung für Videobars	✓	✓			✓
Wandhalterung für Videobars	✓	✓			Wandhalterung inklusive
Swytch	✓	✓	✓	✓	✓

* Bei Erweiterung des integrierten Mikrofon-Arrays mit externen Rally Mic Pods

GARANTIE

2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie für alles Rally Zubehör

GERÄTEMANAGEMENT

Logitech Sync unterstützt die Geräteverwaltung für Zubehör für Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub und Rally Lautsprecher

PRODUKTINFORMATION

Rally Mic Pod:
www.logitech.com/mic-pod-for-rally

Mic Pod Halterung:
www.logitech.com/mic-pod-mount

Rally Mic Pod Hub:
www.logitech.com/hub-for-rally-mic-pod

Rally Mic Pod Verlängerungskabel:
www.logitech.com/rally-mic-ext-cable

TV-Halterung für Videobars:
www.logitech.com/tv-mount-video-bar

Wandhalterung für Videobars:
www.logitech.com/wall-mount-video-bars

Rally Montage-Kit:
www.logitech.com/rally-mounting-kit

Rally Lautsprecher:
www.logitech.com/rally-speaker

Swytch:
www.logitech.com/swytch

www.logitech.com/vc

Nord- und Südamerika:
7700 Gateway Blvd
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de
l'Innovation Daniel Borel
Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2023 Logitech. Logitech, das Logitech Logo und andere Marken von Logitech sind Eigentum von Logitech und ggf. eingetragen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Logitech übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in dieser Veröffentlichung. Die Informationen zu Produkten, Preisen und Funktionen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

Veröffentlicht im November 2023